

ASTA DE ALUMINIO CON CERRADURA DE CUERDA Y BRAZO TRANSVERSAL BASCULANTE

En este modelo la driza se mueve dentro del asta. Además, el asta cuenta con un brazo horizontal giratorio, con el cual se evita que la bandera se envuelva alrededor del asta, y ofrece una manera óptima para destacar el slogan en la bandera. Incluidos en el precio: asta, cúpula plana gris, cabeza giratoria, driza, eslabón giratorio, cerradura, pluma girable (brazo

transversal basculante), contrapeso, abrazaderas (x5), ancla de montaje o casquillo de fijación.

Según su altura las astas se fabrican de hasta dos, tres o cuatro tubos de aluminio que son empujados mediante casquillos y anillos de aluminio. Las astas se instalan en una base de hormigón mediante una bisagra de montaje o casquillo de fijación. La bisagra facilita el montaje y permite poner el asta sobre el suelo, p. ej. durante el mantenimiento. Con un sistema de tornillos es posible ajustar la posición vertical del asta.

Nuestras astas están disponibles en cualquier color RAL.





TAPA DE LA LOSA DE BASE

BASE PORTÁTIL

Altura (m)	6	7	8	9	10	11	12
Número de secciones (pcs)	2	2	2	2		3	3
Diámetro de sección (mm)	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5
Espesor de pared (mm)	3,5/3	3,5/3	3,5/3	3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3
Peso neto sin accesorios (kg)	13	15,6	18,2	21,5	25,7	29,5	31,4
Dimensiones máximas recomendadas de la bandera (m)	150×400	150×400	150×500	150×500	150×600	150×600	150×700

CASQUILLO